







ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380-415 V 50/60 Hz




gültig ab | valid from
2018-11-27

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. | Subject to change without prior notice.



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz
KF 1800 380-415 V 50/60 Hz



KF 1800


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
100995	1	Blechgehäuse, Farbe anthrazit	Housing panel, anthrazit colour
104930	(1)	Blechgehäuse, Farbe schwarz	Housing panel, black colour
100996	2	Rückwand, Farbe anthrazit	Housing panel, backside, anthrazit colour
104931	(2)	Rückwand, Farbe schwarz	Housing panel, backside, black colour
104832	3	Fussplatte, Farbe anthrazit	Bottom plate, anthrazit colour
104935	(3)	Fussplatte, Farbe schwarz	Bottom plate, black colour
243358	4	Ausguss, Farbe anthrazit	Discharge, anthrazit colour
104935	(4)	Ausguss, Farbe schwarz	Discharge, black colour



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380-415 V 50/60 Hz




KF 1800

MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
230026	5	Magnetträger	Magnet holder
101724	6	Ringmagnet HF 24/16 Nacharbeit D31/d6.3	Ring-magnet HF 24/16 refinished D31/d6.3
250402	7	Zyl-Schraube ISO 1207-M8x30 verzinkt, 3x	Screw ISO 1207-M8x30 zincked, 3x
101725	8	Se-Schr ISO 2009-M6x25 A2	Screw ISO 2009-M6x25 A2
251517	9	Rip-Lock M5 Geomet 500, 6x	Washer M5 Geomet 500, 6x
250431	10	Ls-Schraube ISO 7045-M5x10 Ks H verzinkt, 6x	Screw ISO 7045-M5x10 Ks H zincked, 6x
100967	11	Flansch 1800	Flange 1800
250319	12	6kt-Schraube ISO 4017-M8x20, 8.8 verzinkt, 12x	Screw ISO 4017-M8x20, 8.8 zincked, 12x
251536	13	Rip-Lock M8 Geomet 500, 15x	Washer M8 Geomet 500, 15x
240310	14	Schaftschraube, 6x	Headless screw, 6x
210039	15	Trichter	Hopper



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz
KF 1800 380-415 V 50/60 Hz



KF 1800


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
240312	18	Stehbolzen, x4	Stud bolt, x4
255702	19	Gummipuffer 20x15/M6 Typ B NK 60 Shore, 4x	Rubber joint 20x15/M6 Typ B NK 60 Shore, 4x
251518	20	Rip-Lock M6 Geomet 500, 5x	Washer M6 Geomet 500, 5x
250308	21	6kt-Schraube ISO 4017-M6x10 verzinkt, 4x	Screw ISO 4017-M6x10 zincked, x4
230025	22	Ventilatorring	Ventilation drain
250001	23	Zyl-Schraube In-6kt ISO 4762 M6x20 verzinkt	Screw In-6kt ISO 4762 M6x20 zincked
240314	24	Distanzbüchse	Spacer
240313	25	Zeiger	Indicator



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380-415 V 50/60 Hz



KF 1800


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
250004	27	Zyl-Schraube In-6kt ISO 4762-M8x65-8.8 verzinkt, 7x	Screw In-6kt ISO 4762-M8x65-8.8 zincked, 7x
250419	28	Zyl-Schraube ISO 1207-M6x8 verzinkt, 2x	Screw ISO 1207-M6x8 zincked, 2x
240366	29	Ausgussrohr	Discharge tube
252003	30	Sprengring D85 DIN 7993 A, Farbe schwarz, 2x	Snap ring D85 DIN 7993 A, black colour 2x
230077	31	Schieberohr	Sliding discharge tube
230028	32	Skalaring	Scale ring
250915	33	Blehschraube 2.2x4.5 DIN 7971C verzinkt, 2x	Screw 2.2x4.5 DIN 7971C zincked, 2x
240308	34	Skala	Graduation dial
254402	35	Schwerspannstift 4x38 VSM 12785	Pin 4x38 VSM 12785
230027	36	Konuswelle	Adjusting cone
240307	37	Handrad	Handwheel
240614	38	Stift, 2x	Pin, 2x
250701	39	Gew-Stift ISO 4766-M10x20 verzinkt, 2x	Grub screw ISO 4766-M10x20 zincked, 2x



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380-415 V 50/60 Hz



KF 1800


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
256913	40	Stopfbuchse	Cable screw joint
256914	41	Gegenmutter PG 16	Nut PG 16
257107	42	Schaltergehäuse	Switch housing
257106	43	Geräteschutzschalter 10-16A (380-415 V 50/60 Hz)	Overcurrent protector 10-16A (380-415 V 50/60 Hz)
257108	43	Geräteschutzschalter 16-20A (220-240 V 50/60 Hz)	Overcurrent protector 16-20A (220-240 V 50/60 Hz)
257119	44	Unterspannungsauslöser (380-415 V 50/60 Hz)	Interrupter (380-415 V 50/60 Hz)
257120	44	Unterspannungsauslöser (220-240 V 50/60 Hz)	Interrupter (220-240V 50/60 Hz)
257412	45	Schalter Y-D 23A 3-polig	Switch Y-D 23A 3-polig



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220–240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380–415 V 50/60 Hz



KF 1800


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
220055	50	Rotorwelle	Rotor shaft
240609	51	Stator (380–415 V 50/60 Hz)	Stator (380–415 V 50/60 Hz)
240611	51	Stator (220–240 V 50 Hz)	Stator (220–240 V 50 Hz)
241092	51	Stator (220 V 60 Hz)	Stator (220 V 60 Hz)
210015	52	Mahlgehäuse	Housing
220056	53	Laufscheibenflansch	Rotating disc flange
100997	54	Festscheibenflansch, Farbe anthrazit	Stationary disc flange, anthrazit colour
104934	(54)	Festscheibenflansch, Farbe schwarz	Stationary disc flange, black colour



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380-415 V 50/60 Hz




KF 1800

MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
275809	55	Mahlscheibenset 180 P MSN 1/2 plan	Grinding discs 180 P MSN 1/2 plan
275805	55	Mahlscheibenset 180 G 1/2 plan	Grinding discs 180 G 1/2 plan
700743	55	Mahlscheibenset 180 P MSN	Grinding discs 180 P MSN
700742	55	Mahlscheibenset 180 G	Grinding discs 180 G
250439	56	Zyl-Schrauben ISO 1207-M8x12 verzinkt, 7x	Screw ISO 1207-M8x12 zincked, 7x
240309	70	Trichterschieber	Slider
252401	71	Tellerfeder 18.8x10.2x0.35, 2x	Plate spring 18.8x10.2x0.35, 2x
240645	72	Bundschrabe	Screw



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz
KF 1800 380-415 V 50/60 Hz



KF 1800


MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
240302	58	Büchse	Bushing
254403	59	Spannstift	Pin
254910	60	Federkeil 6x6x30 DIN 6885 A	Feather 6x6x30 DIN 6885 A
252012	61	Sicherungsring 72ix2.5 DIN 472	Circlip 72ix2.5 DIN 472
252406	62	Tellerfeder 71.5x50.5x1.5/3.0, 6x	Plate spring 71.5x50.5x1.5/3.0, 6x
254008	63	Schräggugellager 7207B.TVP 35x72x17, 2x	Ball bearing 7207B.TVP 35x72x17, 2x
220057	64	Lagerschild	Bearing support housing
250002	65	Zyl-Schraube In-6kt ISO 4762 M8x30 verzinkt, 4x	Screw In-6kt ISO 4762 M8x30 zincked, 4x
240306	66	Distanzring	Spacer
252002	67	Sicherungsring 35Ax2.5 DIN 471, Farbe schwarz, 2x	Circlip 35Ax2.5 DIN 471, black colour, 2x
230024	68	Ventilatorflügel	Cooling fan
252000	69	Sicherungsring 35Ax1.5 DIN 471, Farbe schwarz	Circlip 35Ax2.5 DIN 471, black colour



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220-240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz

KF 1800 380-415 V 50/60 Hz



KF 1800

MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
250319	12	Schraube ISO 4017-M8x20, 8.8 verzinkt	Screw ISO 4017-M8x20, 8.8 zincked
251536	13	Rip-Lock M8 Geomet 500	Washer M8 Geomet 500
240311	75	Abdeckring	Cover ring
240646	76	Scheibe D38/8.1x3	Washer D38/8.1x3
241551	77	Zyl-Schraube M6x20, 2x	Screw M6x20, 2x
240303	78	Flügel, 2x	Conveyor blade, 2x
240305	79	Abdeckring	Cover ring
251007	80	6kt-Mutter M8x0.8d DIN 934 verzinkt, 4x	Nut M8x0.8d DIN 934 zincked, 4x
250713	81	Sti-Schraube DIN 939-M8x100/10/22 verzinkt, 4x	Screw DIN 939-M8x100/10/22 zincked, 4x
700939	82	Miniaturschalter	Microswitch
251513	83	Scheibe 3.2x6x0.5 DIN 433 zincked, 2x	Washer 3.2x6x0.5 DIN 433 zincked, 2x
250465	84	Zyl-Schraube ISO 1207-M3x16 zincked, 2x	Cylinder screw ISO 1207-M3x16 zincked, 2x



ERSATZTEILLISTE | SPARE PARTS LIST

KF 1800 220–240 V 50Hz | KF 1800 220 V 60 Hz
KF 1800 380–415 V 50/60 Hz

ÄNDERUNGEN IN DER ERSATZTEILLISTE | CHANGES IN THE SPARE PARTS LIST

VERS.	MATERIAL	POS.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	BEMERKUNG	COMMENT
1.2	101004	6	Magnet 32/2 M736.8	Magnet 32/2 M736.8	neuer Magnet	New magnet #
1.3	101724	6	Ring-magnet HF 24/16 refinished D31/d6.3	Ring-magnet HF 24/16 refini- shed D31/d6.3	neuer Magnet	New magnet
1.3	101725	8	Screw ISO 2009-M6x25 A2	Screw ISO 2009-M6x25 A2	neue Schraube	New screw
1.4	-	-	Die Version 380–415 V ist bifrequent (50 Hz/ 60 Hz)	At 380–415 V, the grinder built - for 50 Hz/ 60 Hz operation	-	-
1.5	100967	11	Flansch 1800	Flange 1800 machined	ersetzt 230151	replaces 230151
1.6	100995	1	Blechgehäuse, Farbe anthrazit	Housing panel, anthrazit colour	ersetzt 243354	replaces 243354
1.6	100996	2	Rückwand, Farbe anthrazit	Housing panel, backside, anthrazit colour	ersetzt 243356	replaces 243356
1.6	243356	3	Fussplatte, Farbe anthrazit	Bottom plate, anthrazit colour	ersetzt 104832	replaces 104832
1.6	104930	(1)	Blechgehäuse, Farbe schwarz	Housing panel, black colour	neu	new
1.6	104931	(2)	Rückwand, Farbe schwarz	Housing panel, backside, black colour	neu	new
1.6	104933	(3)	Fussplatte, Farbe schwarz	Bottom plate, black colour	neu	new
1.6	104934	(54)	Festscheibenflansch D180, Farbe schwarz	stationary disc flange D180, black colour	neu	new
1.6	104935	(4)	Ausguss, Farbe schwarz	Discharge, black colour	neu	new
1.6	700939	82	Miniaturschalter	Microswitch	ersetzt 257424	replaces 257424